BINDING MACHINE SERIES

2014

製本機がある、という贅沢。

製本機
総合カタログ 2014

GBC

www.accobrands.co.jp since 1961

製本機がある、という贅沢。

日本のオフィスには、あまり馴染みのない製本機。
ただ、GBCが生まれたアメリカはもちろん、
欧米諸国のビジネスシーンにおいて、書類を製本することは常識です。
論文も、報告書も、見積書も。人が人に見せる書類だからこそ、美しく。
欧米で育まれた発想をもとに、
GBCはこれからも確かな品質の製本機をお届けいたします。
さぁ、体感してください。
デスクに製本機がある、という贅沢を。
手にするのは、一歩先のプレゼンテーションです。

多彩な製本スタイルをご用意。
目的に応じた綴じ方であなただけの一冊を。

手軽に綴じられる簡易製本から本格的な冊子製作まで。
目的や用途に応じて、あなたにピッタリな綴じ方をお選びください。

Therm-A-Bind

サーマバインド

▶▶▶商品の詳細は P3~P4をご覧ください。

糊付きの専用カバーで手軽に製本可能。

書類の背に糊付けして綴じる、日本で最もポピュラーな製本スタイル。専用のカバーにはあらかじめ接着剤が付いているので、ドキュメントを挟んで製本機に差し込めば手軽に製本できます。

たとえばこんなツールに　学習教材　論文・文集

Plasticring Bind

プラスチックリングバインド

▶▶▶商品の詳細は P5~P6をご覧ください。

180°開閉でき、製本後のカスタマイズも簡単。

ドキュメントの追加や差し替えが自由に行える専用のプラスチック製リングを使用。綴じたページは180°開閉することができるのでスムーズに閲覧でき、ビジネスシーンでも快適にお使いいただけます。

たとえばこんなツールに　プレゼンテーション資料　各種マニュアル

Twin Loop Bind

ツインループバインド

▶▶▶商品の詳細は P7~P8をご覧ください。

360°開閉のワイヤーリングで、機能的に製本。

専用のワイヤーリングを使用し、ドキュメントを360°開閉できる製本スタイル。豊富なカラーリングのカバーもご用意しているので、情報に応じてわかりやすく整理することができます。

たとえばこんなツールに　カレンダー　メニュー表

Sure Bind

シュアバインド

▶▶▶商品の詳細は P9~P10をご覧ください。

製本後の改ざんを防ぐ、串刺し状の製本スタイル。

専用の留め具で、串刺し状にドキュメントを製本。加工後の偽造や改ざんを防ぎたい重要書類や大量の書類に最適です。また、留め具がかさばらない仕様なので、保管の際も省スペースに収まります。

たとえばこんなツールに　調査報告書　決算報告書

Metal Bind

メタルバインド

▶▶▶商品の詳細は P11をご覧ください。

穴を開けずに、高級感のある製本を実現。

高級感のある専用のカバーとチャネルで挟んで綴じる製本スタイル。パンチなどでドキュメントを直接加工しないので、製本後も解体して一枚ごとにお使いいただけます。

たとえばこんなツールに　フォトブック　見積書

Therm-A-Bind / Tape Bind

書いた思い出は、綴じて楽しむ。

大切な思い出だけど、どんどん増えていく子どもの作文や学習教材。まとめ方やしまう場所にお悩みの方には、
サーマバインドがおすすめです。まとめたドキュメントを製本機に差し込むだけの手軽な製本スタイル。
たまった資料も、思い出と一緒に楽しく整理できます。

サーマバインド 50T

どこでも手軽に製本が楽しめる、軽くてコンパクトなエントリーモデル。

収納時も作業時も場所を選ばないコンパクト設計。軽いので、持ち運びも簡単です。

ドキュメントの厚さをワンタッチで切り替えできる選択ボタンを搭載。製本厚は24mmと12mmからお選びいただけます。

最大加工厚は24mmまで対応。24mm以内なら、複数冊の製本も同時に加工することができます。

品番	GTT0050	質量	1.53kg	最大加工幅	315mm（A4長辺サイズ）
品名	サーマバインド 50T	消費電力	55W［50/60Hz］	製本時間	背幅12mm：約35秒、背幅24mm：約45秒
価格	9,800円＋税	電源	AC100V［50/60Hz］	JANコード	4995364111126
サイズ	W380×D175×H185mm	最大加工厚	背幅24mm（コピー用紙 約250枚）		

What's Therm-A-Bind?

強力な熱圧着で綴じる、サーマバインド。

専用カバーの特殊接着剤を熱で溶かし、書類の背に糊付けする製本方式です。用紙の一枚一枚にしっかりと糊を浸透させることにより、厚みのある書類も綴じることが可能です。



専用カバーには、感熱式の特殊接着剤が付いています。

糊を熱で溶かし、書類に浸透させることで製本します。

How to Bind

サーマバインド製本機の使い方

■サーマバインド500Tの場合

STEP 01

電源スイッチを押し、製本する書類の厚さに応じた製本選択モードを選びます。

STEP 02

書類を専用カバーにセットして、バインディングスロットに挿入したら製本開始。

STEP 03

製本完了後にクーリングラックへ入れ、糊を十分に冷却させたらできあがりです。

□学習教材　□論文・文集

サーマバインド
500T

製本強度を高めるバイブレーション機能が、美しい仕上がりを実現。

圧着の際に振動することで、しっかりと糊付けできるバイブレーション機能を搭載。



綴じる度に自動で開閉するバインディングスロットがスムーズな製本作業をサポートします。

ブザーとライトで製本時間をお知らせ。無駄な消費電力を抑える節電モードも搭載しています。

品番	GTT0500
品名	サーマバインド 500T
価格	68,000円＋税
サイズ	W485×D225×H200mm
質量	5.0kg
消費電力	650W[50/60Hz]
電源	AC100V[50/60Hz]
最大加工厚	背幅40mm（コピー用紙 約400枚）
最大加工幅	390mm
製本時間	背幅6mm：約50秒、背幅15mm：約85秒、背幅40mm：約105秒
JANコード	4995364111133

テープ製本機
TP01

たまった書類も、1冊約12秒でラクラク製本。

ドキュメントとテープを差し込むだけで、簡単に製本。専用のテープで、落丁がなく180° 開くことが可能です。編集モードを選べば、製本後もドキュメントの追加や差し替えができます。

品番	GBMTP01
品名	テープ製本機 TP01
価格	オープンプライス
サイズ	W588×D355×H283mm
質量	20.0kg
消費電力	400W[50/60Hz]
電源	AC100V[50/60Hz]
最大加工厚	33mm（最低5枚＋表紙）
最大加工幅	A4サイズ
加工温度	143℃
加工速度	約200冊/時
JANコード	4995364230414

Therm-A-Bind Supplies
サーマバインド サプライ品のご紹介

A4サイズ
熱製本用カバー

品番	品名／背幅	入数	価格（本体価格）	カラー
TCW00A4R	A4（クリア）0mm適正綴じ込み枚数：～15枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	アイボリー
TCB00A4R	A4（クリア）0mm適正綴じ込み枚数：～15枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	ブルー
TCW03A4R	A4（クリア）3mm適正綴じ込み枚数：～30枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	アイボリー
TCB03A4R	A4（クリア）3mm適正綴じ込み枚数：～30枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	ブルー
TCW06A4R	A4（クリア）6mm適正綴じ込み枚数：～60枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	アイボリー
TCB06A4R	A4（クリア）6mm適正綴じ込み枚数：～60枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	ブルー
TCW09A4R	A4（クリア）9mm適正綴じ込み枚数：～90枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	アイボリー
TCB09A4R	A4（クリア）9mm適正綴じ込み枚数：～90枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	ブルー
TCW12A4R	A4（クリア）12mm適正綴じ込み枚数：～120枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	アイボリー
TCB12A4R	A4（クリア）12mm適正綴じ込み枚数：～120枚（コピー用紙）	10	1,200円＋税	ブルー

Tape Bind Supplies
テープバインド サプライ品のご紹介

TP01専用製本テープ

サイズ／背幅	価格（本体価格）	入数	カラー
A4／20mm	7,000円＋税	100	紺・白・黒
A4／25mm	8,500円＋税	100	紺・白・黒
A4／30mm	10,500円＋税	100	紺・白・黒
A4／35mm	11,500円＋税	100	紺・白・黒
A4／40mm	14,000円＋税	100	紺・白・黒
A4／50mm	17,500円＋税	100	紺・白・黒

Plasticring Bind

毎日、更新される情報にもスイスイ対応。

ビジネスーンにおいて、情報の変遷はとても早いものです。プラスチックリングバインドは内容が更新されるたびに、
製本をやり直す手間を省きます。製本後も、専用のリングで自由に開閉できるから、ドキュメントの追加・差し替えが可能。
使用する紙の量を削減することで、環境にやさしいオフィスをサポートします。

プラスチックリングバインド

U-ONE

場所を選ばない、持ち運び用の取っ手も付いた軽量コンパクトモデル。

パンチも製本も簡単操作。パンチした紙片をためておくチップトレイは、コピー用紙200枚分が収容可能です。

品番	GDBU001
品名	ドキュバインド ユーワン
価格	24,800円＋税
サイズ	W370×D330×H80mm
質量	6.5kg
消費電力	-
電源	-
パンチ	手動パンチ/12枚
バインド	手動バインド
最大製本厚	28mm（コピー用紙 約240枚）
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111638

プラスチックリングバインド

P400

作業効率を高めるフットペダルで、電動パンチを自在に操作可能。

電動パンチを自在に操作できるフットペダル採用で、誰でも簡単に本格的な製本加工を体感できます。

品番	GDBP400
品名	ドキュバインド P400
価格	198,000円＋税
サイズ	W457×D406×H216mm
質量	16.8kg
消費電力	300W［50/60Hz］
電源	AC100V［50/60Hz］
パンチ	電動パンチ/21枚　奥行調整可（2段階）
バインド	手動バインド
最大製本厚	50mm（コピー用紙 約410枚）
製本サイズ	A4/B5/レターサイズ
JANコード	4995364111287

What's Plasticring Bind?

ドキュメントの差し替えも簡単な、プラスチックリングバインド。

マシンにセットすれば、リングの開閉を何度でも行えるので、ドキュメントの差し替えがスムーズ。製本後も180°見開くことができ、社内資料からプレゼン書類まで幅広い用途にご利用いただけます。

How to Bind

プラスチックリング製本機の使い方

■プラスチックリングバインドC800proの場合

STEP 01

書類を挿入口にセットしたら、パンチボタンを押して穴を開けます。

STEP 02

専用のプラスチックリングをセット。レバーでリングを開き、パンチ後の書類を挿入。

STEP 03

レバーでプラスチックリングを再度閉じれば、完成です。

□プレゼンテーション資料　□各種マニュアル

プラスチックリングバインド

C800pro

大容量のチップトレイやフットペダルで大型の書類もスムーズに製本。

パンチした際の紙クズをためるチップトレイは、深く広めにスペースを確保。約1,000枚分のチップが収容できます。

品番	GCBC800
品名	コームバインド C800pro
価格	315,000円＋税
サイズ	W420×D385×H330mm
質量	22.0kg
消費電力	200W[50/60Hz]
電源	AC100V[50/60Hz]
パンチ	電動パンチ/24枚
バインド	手動バインド
最大製本厚	50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111652

プラスチックリングバインド

16DB

プラスチックリング製本のための、シンプルな綴じ専用機。

プラスチックリングバインドをもっと手軽に、効率的に楽しんでいただけるように綴じ専用のシンプルな機能を搭載しました。

品番	GP16DB
品名	プラスチックリングバインド綴じ専用機 16DB
価格	178,000円＋税
サイズ	W510×D330×H140mm
質量	7.7kg
消費電力	-
電源	-
パンチ	-
バインド	手動バインド
最大製本厚	50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ	～420mm
JANコード	4995364111102

Plasticring Bind Supplies

プラスチックリングバインド サプライ品のご紹介

プラスチックリング・ワイドパック

円型標準品

品番	内径/サイズ	入数	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
PR0620A4	6mm/A4-20Rings	100	3,600円+税	～25枚	白・黒・青
PR0820A4	8mm/A4-20Rings	100	4,200円+税	～35枚	白・黒・青
PR1020A4	10mm/A4-20Rings	100	5,400円+税	～45枚	白・黒・青
PR1120A4	11mm/A4-20Rings	100	6,600円+税	～70枚	白・黒・青
PR1320A4	13mm/A4-20Rings	100	6,600円+税	～90枚	白・黒・青
PR1420A4	14mm/A4-20Rings	100	12,000円+税	～110枚	白・黒・青
PR1620A4	16mm/A4-20Rings	100	14,300円+税	～120枚	白・黒・青
PR1920A4	19mm/A4-20Rings	100	16,500円+税	～150枚	白・黒
PR2220A4	22mm/A4-20Rings	50	10,000円+税	～180枚	白・黒
PR2520A4	25mm/A4-20Rings	50	11,500円+税	～210枚	白・黒
PR2820A4	28mm/A4-20Rings	50	13,000円+税	～240枚	白・黒

プラスチックリング・シュアロックス 楕円形脱落防止ロック付き

品番	内径/サイズ	入数	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
PR3120A4	31mm/A4-20Rings	50	15,500円+税	～260枚	白・黒
PR3820A4	38mm/A4-20Rings	50	18,000円+税	～310枚	白・黒
PR4320A4	43mm/A4-20Rings	50	20,000円+税	～360枚	白・黒
PR5020A4	50mm/A4-20Rings	50	23,000円+税	～410枚	白・黒

プラスチックリング・ワイドパック 円型標準品〈エントリーパック〉

品番	内径/サイズ	入数	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
PR0820A4-BKE	8mm/A4-20Rings	20	840円+税	～35枚	黒
PR0820A4-WHE	8mm/A4-20Rings	20	840円+税	～35枚	白
PR1020A4-BKE	10mm/A4-20Rings	20	1,080円+税	～45枚	黒
PR1020A4-WHE	10mm/A4-20Rings	20	1,080円+税	～45枚	白
PR1320A4-BKE	13mm/A4-20Rings	20	1,320円+税	～90枚	黒
PR1320A4-WHE	13mm/A4-20Rings	20	1,320円+税	～90枚	白

Twin Loop Bind

持ちやすくて見やすい。だから、使いやすい。

製本後は、いつだって気持ちよく読んでもらいたいもの。
ツインループは、ドキュメントを360° 開閉できるので、メニュー表などに最適です。
広げることなくコンパクトにできるので、テーブルのスペースを有効に使いこなせます。

ツインループバインド

S310

パンチと綴じ専用のダブルハンドルが使いやすい、簡単操作の本格派マシン。

手前に倒せば書類に穴を開けられるパンチハンドルとワイヤーリングをしっかりと閉め込むクローザーハンドル。ふたつのハンドルで手軽に製本できます。

専用のダイヤルを操作すれば、パンチの奥行きも調整可能。製本する印刷物に応じて適切な位置に穴が開けられます。

品番	GS310	質量	18.6kg	バインド	手動バインド
品名	ツインループバインド S310	消費電力	-	最大製本厚	14mm（コピー用紙 約110枚）
価格	100,000円＋税	電源	-	製本サイズ	A4長辺サイズ
サイズ	W405×D400×H250mm	パンチ	手動パンチ/20枚	JANコード	4995364230087

What's Twin Loop Bind?

360°開閉できる機能性に配慮した、ツインループバインド。



ワイヤーをマシンで綴じてしっかり固定するツインループバインド。ページを見開く際には360° 開けることができるので、さまざまなシーンで便利にお使いいただけます。

How to Bind

ツインループ製本機の使い方

STEP 01

書類を揃えて専用スロットに挿入。ボタンを押してパンチします。

STEP 02

書類にツインループワイヤーをセットしたら、ハンドルを倒してワイヤーを綴じます。

STEP 03

ワイヤーリングが通ったら、ハンドルを戻して完成です。

□カレンダー　□メニュー表

ツインループバインド

E-Karo40

電動パンチ採用で、製本頻度が高くても安心のヘビーユースモデル。

書類に電動でパンチできるフットスイッチを採用。チップトレイも、たっぷり約1,000枚分が収容できます。

品番	GTLEKARO
品名	ツインループバインド E-Karo40
価格	330,000円＋税
サイズ	W420×D385×H260mm
質量	26.0kg
消費電力	200W[50/60Hz]
電源	AC100V[50/60Hz]
パンチ	電動パンチ/20枚
バインド	手動バインド
最大製本厚	14mm(コピー用紙 約110枚)
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111799

ツインループバインド

TL2900

約1秒の高速製本が作業の効率化を実現するツインループバインド綴じ専用機。

約1秒で加工できる高速の電動製本。大きめの特注カバーやインデックスを挿入したままでの製本も可能です。書類セッティング後はそのままの位置で綴じられるので作業時間を短縮できます。

品番	GMTL2900
品名	ツインループバインド TL2900
価格	418,000円＋税
サイズ	W458×D331×H292mm
質量	23.0kg
消費電力	403W[50/60Hz]
電源	AC100V[50/60Hz]
パンチ	-
バインド	電動バインド
最大製本厚	背幅6～14mm(3:1ピッチ)、背幅16～32mm(2:1ピッチ)
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111522

Twin Loop Bind Supplies

ツインループバインド　サプライ品のご紹介

ツインループワイヤー

品番	サイズ	入数	価格(本体価格)	素材	適正綴込み枚数	カラー
TL06A4	A4	1箱(100本)	5,000円+税	コーティングワイヤー	~25枚	白・青・シルバー・黒
TL08A4	A4	1箱(100本)	6,000円+税	コーティングワイヤー	~35枚	白・青・シルバー・黒
TL11A4	A4	1箱(100本)	8,000円+税	コーティングワイヤー	~70枚	白・青・シルバー・黒
TL14A4	A4	1箱(100本)	10,000円+税	コーティングワイヤー	~110枚	白・青・シルバー・黒

Sure Bind

セキュリティの仕上げは、書類本体に。

社外秘の資料や個人情報など、守らなければならない書類が増えていく現代社会。
製本にも安全性を求める方には、シュアバインドがおすすめです。専用の留め具が串刺し状に資料を綴じ、偽造や改ざんを困難にします。セキュリティが必要なドキュメントにぴったりな製本スタイルです。

シュアバインド

SB1000

最大30枚までパンチができ、厚い書類も一括製本可能なパワフルモデル。

製本作業が可能になるとバインディングインジケーターが点灯。ストリップピンのヒートカットが完了すれば消灯してお知らせします。

パンチングユニットと電動のバインディングユニットで構成されるユニークな仕様。それぞれの作業に特化することができるので、優れた作業効率を発揮します。

品番	GSB1000	質量	12.7kg	バインド	約10秒
品名	SUREBIND SYSTEM 1	消費電力	360W[50/60Hz]	最大製本厚	25mm(コピー用紙 約200枚)※
価格	168,000円+税	電源	AC100V[50/60Hz]	製本サイズ	297mm(A4長辺サイズ)
サイズ	W559×D406×H178mm	パンチ	マニュアル式/30枚	JANコード	4995364111201

※25mmバインドストリップ使用時

What's Sure Bind?

ストリップピンをヒートカットすることで安心製本、シュアバインド。



バインドストリップが書類を串刺しに加工。

製本後に余った部分はヒートカットで処理。

専用バインドストリップをパンチされた書類に差し込み、串刺しにして綴じる製本方式。余ったピンはヒートカットするので、書類がしっかりと固定できます。

How to Bind

シュアバインド製本機の使い方

■シュアバインドSB2000の場合

STEP 01

ペーパーエッジガイドに合わせて書類をセットし、パンチボタンで書類にパンチ。

STEP 02

パンチ後の書類にバインディングストリップを差し込み、串刺しにして固定。

STEP 03

バインドボタンを押せば、ストリップピンがヒートカットされて製本完了です。

□調査報告書　□決算報告書

シュアバインド

SB2000

最大50mmまで綴じられる、電動パンチ搭載のハイエンドモデル。

パンチ加工で発生するチップがトレイで満杯になったことをお知らせする、ピンフルランプを搭載。

パンチの際のずれを防ぐペーパーエッジガイドを搭載。より正確な製本加工を実現します。

品番	GSB2000	質量	20.9kg	バインド	約15秒
品名	SUREBIND SYSTEM 2	消費電力	460W[50/60Hz]	最大製本厚	50mm(コピー用紙 約450枚)※
価格	280,000円+税	電源	AC100V[50/60Hz]	製本サイズ	297mm(A4長辺サイズ)
サイズ	W597×D457×H274mm	パンチ	電動式/25枚	JANコード	4995364111218

※50mmバインドストリップ使用時

Sure Bind Supplies

シュアバインド サプライ品のご紹介

バインドストリップ

プラスチック型
専用綴じ具

品番	品名	入数	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
CS25A4	バインドストリップ A4-25mm	100	8,000円+税	~200枚	白・青・黒
SS50A4	バインドストリップ A4-50mm	100	10,000円+税	~450枚	白・青・黒



SBカバー

シュアバインドカバー
透明プラスチックシート

品番	品名	入数	価格(本体価格)	カラー
S45A4B	SBカバー#415　A4	100	10,000円+税	白・青・黒
S45LTB	SBカバー#415　レター	100	10,000円+税	青・黒
S33A4B	SBカバー#303　A4	100	5,000円+税	クリア(0.2mm厚)
S33LTB	SBカバー#303　レター	100	5,000円+税	クリア(0.2mm厚)

Metal Bind

記念のドキュメントは、ワンランク上の出来映えに。

思い出の写真や記録に残したい書類には、メタルバインド。
高級感のあるハードカバーで挟み、専用チャネルで紙に穴を開けることなく綴じる製本スタイルです。
見た目も、ドキュメントも、いつまでも美しくキープします。

□フォトブック　□見積書

メタルバインド

MB150

専用綴じ具で簡単に綴じられて、高級感のある仕上がりを実現。

「デバインド」
付属のデバインドウェッジを使えば、製本後も簡単に分解できます。また、取り出した書類はパンチなどの加工を施さないため、そのまま再利用可能です。

品番	GMB150	質量	15.0kg	バインド	手動バインド
品名	メタルバインド MB150	消費電力	-	最大製本厚	13mm（コピー用紙 約120枚）
価格	98,000円＋税	電源	-	製本サイズ	297mm（A4長辺サイズ）
サイズ	W420×D270×H260mm	パンチ	-	JANコード	4995364111775

What's Metal Bind?

ドキュメントを傷つけずに高級感を演出する、メタルバインド。



チャネル（綴じ具）によって書類が脱落しない構造です。

マシンの内部はセットしたチャネルがきちんとフィットする設計。

専用の綴じ具で挟み込むように製本されるメタルバインド。書類が脱落しない特殊な構造で、解体しても用紙を再利用することが可能です。

How to Bind

メタルバインド製本機の使い方

STEP 01

製本したい書類を揃えて専用のカバーで挟み、チャネルにセットします。

STEP 02

ハンドルを手で押さえながらバインドアームを降ろせばバインドできます。

ハンドルを左右に動かせば、チャネルが開くので綴じた書類を取り出すことができます。

Metal Bind Supplies

メタルバインド サプライ品のご紹介

メタルバインド
各種カバー

品番	品名	入数	価格（本体価格）	素材	カラー
MBMCA4VB	ムンディアルカバー A4縦	10	6,600円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒
MBMCA4HB	ムンディアルカバー A4横	10	9,200円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒

メタルバインド
各種チャネル（綴じ具）

品番	品名	入数	価格（本体価格）	素材	カラー
MBMCA4V05	ムンディアルチャネル A4縦 5mm	5	1,900円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒
MBMCA4V07	ムンディアルチャネル A4縦 7mm	5	2,000円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒
MBMCA4V10	ムンディアルチャネル A4縦 10mm	5	2,100円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒
MBMCA4V13	ムンディアルチャネル A4縦 13mm	5	2,200円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒
MBMCA4H05	ムンディアルチャネル A4横 5mm	5	1,700円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒
MBMCA4H07	ムンディアルチャネル A4横 7mm	5	1,800円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒
MBMCA4H10	ムンディアルチャネル A4横 10mm	5	1,900円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒
MBMCA4H13	ムンディアルチャネル A4横 13mm	5	2,000円＋税	ムンディアル（リネン地・レザータッチ）	黒

Punch Machine

効率的な製本作業を求めて。

大量の製本作業が必要な際には、パンチ専用機がおすすめです。
プラスチックリングバインド、ツインループバインド、2つの製本スタイルに対応。
綴じ専用機を利用すれば、スピーディーに製本できます。

パンチ専用機

Magnapunch2.0

パワフルな穴開け性能で、どんな用紙もスムーズにパンチング。

フットペダルを標準装備しているので、両手で書類をしっかりと固定しながら作業を進められます。

パンチダイスカートリッジの交換でプラスチックリングやツインループなど、様々な製本方式に対応できます。

■ パンチダイスキット

対応製本方式	プラスチックリング用	ツインループ用
品番	MAGNA2-PD	MAGNA2-TD
価格	138,000円+税	138,000円+税
パンチ能力	30枚	15枚
最大加工幅	B4・25穴	A4・34穴
JANコード	4995364230735	4995364230742

品番	GBDMAGNA2	質量	42.4kg	バインド	-
品名	Magnapunch2.0	消費電力	560W[50/60Hz]	製本サイズ	A4長辺サイズ
価格	525,000円+税	電源	AC100V[50/60Hz]	JANコード	4995364230728
サイズ	W470×D508×H305mm	パンチ	電動パンチ※	※バインド形態により枚数は異なります。	

Other Supplies

製本用アクセサリーのご紹介

ストックカバー

製本用表紙

品番	品名/サイズ	入数	価格(本体価格)	カラー
P12A4B	#102 A4(W211×H298mm)	100	7,000円+税	うすき・わかくさ・みず・すいほく・白・マリン
P15A4B	#105 A4(W211×H298mm)	100	6,000円+税	ホワイト・ブルー
P22A4B	#202 A4(W211×H298mm)・クリア	100	5,500円+税	透明シート
P22LTB	#202 レター(W217×H281mm)・クリア	100	5,500円+税	透明シート
F51A4B	#501 A4(W211×H298mm)	100	7,000円+税	半透明シート

インデックス

品番	品名/サイズ	入数	価格(本体価格)	カラー
PD0111T	#111-T-10A	30	13,000円+税	白

※インデックスは1~10まで印刷済み

ストックカバー

製本用表紙(エントリーバック)

品番	品名/サイズ	入数	価格(本体価格)	カラー
SC20PC	A4(W211×H298mm)	20	1,100円+税	透明
SC20PW	A4(W211×H298mm)	20	1,400円+税	白
SC20PM	A4(W211×H298mm)	20	1,400円+税	マリン
SC20PB	A4(W211×H298mm)	20	2,000円+税	黒

イビクリック

品番	品名/サイズ	入数※	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
IC08A4W25	8mm/A4-34Rings	25	1,900円+税	~35枚	白
IC08A4B25	8mm/A4-34Rings	25	1,900円+税	~35枚	黒
IC12A4W25	12mm/A4-34Rings	25	2,300円+税	~80枚	白
IC12A4B25	12mm/A4-34Rings	25	2,300円+税	~80枚	黒

※ジッパー1個入

2014製本機 仕様一覧

2014 BINDING MACHINE SPECIFICATIONS

サーマバインド
50T
P03

品番 GTT0050
品名 サーマバインド 50T
価格 本体価格9,800円＋税
サイズ W380×D175×H185mm
質量 1.53kg
消費電力 55W[50/60Hz]

電源 AC100V[50/60Hz]
最大加工厚 背幅24mm(コピー用紙 約250枚)
最大加工幅 315mm(A4長辺サイズ)
製本時間 背幅12mm:約35秒、背幅24mm:約45秒
JANコード 4995364111126

サーマバインド
500T
P04

品番 GTT0500
品名 サーマバインド 500T
価格 68,000円＋税
サイズ W485×D225×H200mm
質量 5.0kg
消費電力 650W[50/60Hz]

電源 AC100V[50/60Hz]
最大加工厚 背幅40mm(コピー用紙 約400枚)
最大加工幅 390mm
製本時間 背幅6mm:約50秒、背幅15mm:約85秒、
背幅40mm:約105秒
JANコード 4995364111133

テープ製本機
TP01
P04

品番 GBMTP01
品名 テープ製本機 TP01
価格 オープンプライス
サイズ W588×D355×H283mm
質量 20.0kg
消費電力 400W[50/60Hz]
電源 AC100V[50/60Hz]

加工温度 143℃
加工速度 約200冊/時
ウォームアップタイム 約5分
最大製本厚 33mm(最低5枚+表紙)
製本サイズ A4サイズ
JANコード 4995364230414

プラスチックリングバインド
U-ONE
P05

品番 GDBU001
品名 ドキュバインド ユーワン
価格 24,800円＋税
サイズ W370×D330×H80mm
質量 6.5kg
消費電力 -

電源 -
パンチ 手動パンチ/12枚
バインド 手動バインド
最大製本厚 28mm(コピー用紙 約240枚)
製本サイズ A4長辺サイズ
JANコード 4995364111638

プラスチックリングバインド
P400
P05

品番 GDBP400
品名 ドキュバインド P400
価格 198,000円＋税
サイズ W457×D406×H216mm
質量 16.8kg
消費電力 300W[50/60Hz]

電源 AC100V[50/60Hz]
パンチ 電動パンチ/21枚　奥行調整可(2段階)
バインド 手動バインド
最大製本厚 50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ A4/B5/レターサイズ
JANコード 4995364111287

プラスチックリングバインド
C800pro
P06

品番 GCBC800
品名 コームバインド C800pro
価格 315,000円＋税
サイズ W420×D385×H330mm
質量 22.0kg
消費電力 200W[50/60Hz]

電源 AC100V[50/60Hz]
パンチ 電動パンチ/24枚
バインド 手動バインド
最大製本厚 背幅50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ A4長辺サイズ
JANコード 4995364111652

プラスチックリングバインド
16DB
P06

品番 GP16DB
品名 プラスチックリングバインド綴じ専用機 16DB
価格 178,000円＋税
サイズ W510×D330×H140mm
質量 7.7kg
消費電力 -

電源 -
パンチ -
バインド 手動バインド
最大製本厚 50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ ～420mm
JANコード 4995364111102

ツインループバインド
S310
P07

品番 GS310
品名 ツインループバインド S310
価格 100,000円＋税
サイズ W405×D400×H250mm
質量 18.6kg
消費電力 -

電源 -
パンチ 手動パンチ/20枚
バインド 手動バインド
最大製本厚 14mm（コピー用紙 約110枚）
製本サイズ A4長辺サイズ
JANコード 4995364230087

ツインループバインド
E-Karo40
P08

品番 GTLEKARO
品名 ツインループバインド E-Karo40
価格 330,000円＋税
サイズ W420×D385×H260mm
質量 26.0kg
消費電力 200W［50/60Hz］

電源 AC100V［50/60Hz］
パンチ 電動パンチ/20枚
バインド 手動バインド
最大製本厚 14mm（コピー用紙 約110枚）
製本サイズ A4長辺サイズ
JANコード 4995364111799

ツインループバインド
TL2900
P08

品番 GMTL2900
品名 ツインループバインド TL2900
価格 418,000円＋税
サイズ W458×D331×H292mm
質量 23.0kg
消費電力 403W［50/60Hz］

電源 AC100V［50/60Hz］
パンチ -
バインド 電動バインド
最大製本厚 背幅 6～14mm（3:1ピッチ）
背幅16～32mm（2:1ピッチ）
製本サイズ A4長辺サイズ
JANコード 4995364111522

シュアバインド
SB1000
P09

品番 GSB1000
品名 SUREBIND SYSTEM 1
価格 168,000円＋税
サイズ W559×D406×H178mm
質量 12.7kg
消費電力 360W［50/60Hz］

電源 AC100V［50/60Hz］
パンチ マニュアル式/30枚
バインド 約10秒
最大製本厚 25mm（コピー用紙 約200枚）※
製本サイズ 297mm（A4長辺サイズ）
JANコード 4995364111201

※25mmバインドストリップ使用時

シュアバインド
SB2000
P10

品番 GSB2000
品名 SUREBIND SYSTEM 2
価格 280,000円＋税
サイズ W597×D457×H274mm
質量 20.9kg
消費電力 460W［50/60Hz］

電源 AC100V［50/60Hz］
パンチ 電動式/25枚
バインド 約15秒
最大製本厚 50mm（コピー用紙 約450枚）※
製本サイズ 297mm（A4長辺サイズ）
JANコード 4995364111218

※50mmバインドストリップ使用時

メタルバインド
MB150
P11

品番 GMB150
品名 メタルバインド MB150
価格 98,000円＋税
サイズ W420×D270×H260mm
質量 15.0kg
消費電力 -

電源 -
パンチ -
バインド 手動バインド
最大製本厚 13mm（コピー用紙 約120枚）
製本サイズ 297mm（A4長辺サイズ）
JANコード 4995364111775

パンチ専用機
Magnapunch2.0
P12

品番 GBDMAGNA2
品名 Magnapunch2.0
価格 525,000円＋税
サイズ W470×D508×H305mm
質量 42.4kg
消費電力 560W［50/60Hz］

電源 AC100V［50/60Hz］
パンチ 電動パンチ※バインド形態により枚数は異なります。
バインド -
製本サイズ A4長辺サイズ
JANコード 4995364230728

商品を安全にお使いいただくために
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。

必ず100V電源でご使用ください。

ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。

サイズはすべて外形寸法です。
幅（W）×奥行き（D）×高さ（H）

BINDING MACHINE SERIES 2014

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
（旧　日本ジー・ビー・シー株式会社）
www.accobrands.co.jp

本　　社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
(03)5351-1810（代）
名古屋営業所 (052)586-2141
大 阪 営 業 所 (06)6229-3341
福 岡 営 業 所 (092)483-0005

■お求めは技術と信用のある当店へ。

WLBD1401